

Estudo Técnico Preliminar 20/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.012945/2020-67

2. Objetivo

Caracterizar, através do Estudo Técnico Preliminar (ETP), determinada necessidade, descrevendo as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação, conforme regulamentado pela Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

3. Descrição da necessidade

A Universidade Federal da Bahia objetivando a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e materiais correlatos para o uso dos discentes, docentes, técnicos administrativos, visitantes e demais usuários, decidiu de acordo com a Lei nº 8.666/93, promover a aquisição de EPIs através de processo licitatório.

Define-se como Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

O uso de Equipamentos de Proteção Individual é exigência da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, conforme estabelece a Portaria MTE 3.214/1978, especificamente a NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI, que visa preservar a integridade física no ambiente de trabalho:

6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI:

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, estende ao estudante estagiário todas as garantias relacionadas a saúde e segurança no trabalho, inclusive a disponibilização de EPIs por parte da concedente do estágio:

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

A seleção dos itens a serem adquiridos, suas quantidades, bem como as suas descrições, ficaram a cargo de cada Unidade/Órgão solicitante através de planejamento prévio feito através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC e ao Núcleo de Gerenciamento de Compras da Coordenação de Material e Patrimônio coube a totalização, racionalização e análise das demandas, complementação, pesquisa de preços e a formalização do processo de aquisição para atender a demanda planejada por toda a Universidade.

4. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|--|--|
| Coordenação de Arquivo e Documentação | Nanci Moreira dos Santos |
| Coordenação de Material e Patrimônio | Mauricio Batista Carvalho |
| Coordenação do Sistema de Biblioteca | Juarez Cardoso Da Silva |
| Escola de Belas Artes | Rafael Jose Soares Santos Dutra |
| Escola de Dança | Caio Barreto de Almeida |
| Escola de Enfermagem | Hélio Jose Dos Anjos Junior |
| Escola de Medicina Veterinária E Zootecnia | Edielza Brito Barbosa |
| Escola de Nutrição | Ariosvaldo Barbosa dos Santos |
| Escola Politécnica | Rafael Soares de Lima |
| Faculdade de Arquitetura | Renildes da Conceição Costa |
| Faculdade de Comunicação | Barbara Suely Guimaraes Camera |
| Faculdade de Educação | Anna Hilda Maia de Santana |
| Faculdade de Farmácia | Breno Pires da Silva |
| Faculdade de Medicina da Bahia | Elazaro Santos da Cruz |
| Faculdade de Odontologia | Rodrigo Santana Barreto |
| Hospital Médico Veterinário Professor Renato Medeiros Neto | Evandro Pereira Neto |
| Instituto de Biologia | Regivaldo Costa De Almeida |
| Instituto de Ciência da Informação | Ariston Mascarenhas Junior |
| Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação | Cristianne Ribeiro Mattos de Alcântara |
| Instituto de Ciências da Saúde | Roberto Paulo Correia de Araújo |
| Instituto de Geociências | Cicero Goncalves da Silva |
| Instituto de Química | Rita de Cassia Alpoim Lapinto Batista |
| Instituto de Saúde Coletiva | Jose Luiz Ferreira Boaventura |
| Instituto Multidisciplinar em Saúde | Alano Jose Soares Sandes |
| Museu de Arqueologia e Etnologia | Lucia Helena Ferreira dos Santos |
| Museu de Arte Sacra | Estelita de Santana Silva Esteves |
| Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | Jessica Jesus Dos Santos Braga |
| Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil | Raquel Cereni Oliveira De Almeida |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | Lucineide Dos Santos Costa |
| Serviço Médico Universitário Rubens Brasil | Milena Bispo De Jesus |
| Superintendência de Administração Acadêmica | André Guimaraes Cordeiro |
| Superintendência de Tecnologia da Informação | Natan Carvalho Monteiro Nunes |

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

O licitante deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber.

Os licitantes detentores das propostas classificadas em primeiro lugar para os itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que estiverem relacionados no Anexo I da Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, deverão apresentar o Certificado de Aprovação (CA) válido, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, como exigência para aceitação das propostas, em conformidade com o art. 6.2 da NR nº 06 do MTE:

Art. 6.2 – O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os licitantes detentores das propostas classificadas em primeiro lugar deverão informar o Número de Registro ou Declaração de Isenção de Registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade.

A comprovação dos Registros dos materiais ou da Declaração da Isenção do Registro deverá ser efetuada através de:

1. Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou
2. Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

6. Levantamento de Mercado

Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

Como há um grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas no mercado nacional que comercializam Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e devido ao fato dos bens a serem adquiridos serem classificados como bens comuns, nos termos do art. 1º da Lei nº. 10.520/02 e do art. 3º, inciso II do Decreto nº 10.024/19, uma vez que possuem padrões de desempenho e

qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado, optou-se pela utilização do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços como forma de aquisição dos bens pretendidos.

A Pesquisa de Preços para estimativa do valor unitário máximo a ser aceito na licitação terá por base um Mapa de Preços a ser elaborado com base na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 73, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, autarquia e fundacional.

7. Descrição da solução como um todo

A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para este processo licitatório se dá pelas características do objeto (enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019), não sendo possível a definição previa do quantitativo a ser demandado pela Administração, pois as necessidades podem sofrer impactos diversos, tais como:

- Alteração do quadro de servidores (docentes e técnico-administrativos) e do corpo discente;
- Inclusões e/ou alterações de aulas práticas;
- Aprovação de novos projetos de pesquisa e de extensão;
- À fragilidade dos materiais, a exemplo das luvas de procedimento não cirúrgico, que necessitam de constantes substituições;
- Durante a pandemia do Covid-19, as recomendações de uso de EPI e equipamentos complementares se amplia com a finalidade de reduzir o risco de contágio entre as pessoas;
- As legislações federais, estaduais e municipais, podem sofrer atualizações das avaliações de risco, informações sobre sua eficácia na proteção contra o Sars-Cov-2 e exigências ao uso de EPIs.

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da homologação do pregão eletrônico.

A contratação não se dará por meio de contrato tendo em vista que o art. 62, da lei nº. 8.666/93 prescreve que “o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço”.

Já o artigo 15, do Decreto nº. 7.892/13, estabelece que “a contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº. 8.666, de 1993”. Sendo assim, não haverá designação de fiscal do contrato.

Sendo assim, as contratações referentes ao pregão ocorrerão por meio de nota de empenho, tendo em vista que a licitação não se enquadra em nenhuma das condições de exigência de contrato, estabelecida do art. 62, da Lei nº. 8.666/93.

Cada Unidade/Órgão da UFBA, a partir de suas necessidades e da disponibilidade de recurso orçamentário, registrará uma requisição de material no Sistema Integrado de Patrimônio,

Administração e Contratos - SIPAC e enviará a Coordenação de Contabilidade e Finanças - UFBA, juntamente com a consulta a certidões (a exemplo do SICAF), para verificação se a contratada mantém as condições de habilitação, para emissão do empenho.

De posse do empenho, a Unidade/Órgão da UFBA notificará a contratada que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega do material empenhado.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT / SIPAC | UNID FORN | QUANT |
|------|---|-------------------------|------------------------|-------|
| 1 | AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, ABERTURA, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL. ADENDO: USO HOSPITALAR, GRAMATURA 30 G/M2 OU SUPERIOR, TAMANHO ÚNICO, MATERIAL TNT 100% POLIPROPILENO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0335478 3028000000389 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 1000 |
| 2 | AVENTAL HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO, SMS, ÚNICO, CERCA DE 40 G/CM2 (OU SUPERIOR) , COM COR, TIRAS PARA FIXAÇÃO, MANGA LONGA, PUNHO MALHA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0434250 3028000000286 | UNIDADE | 800 |
| 3 | AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* SMS, TAMANHO* G, GRAMATURA CERCA DE 50, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE* USO ÚNICO, ADICIONAL COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. ADENDO: PUNHO ELÁSTICO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0466443 3028000000403 | UNIDADE | 2000 |
| | AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICO, MATERIAL* POLIPROPILENO, TAMANHO* M, | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|------------|------|
| 4 | GRAMATURA CERCA DE 50, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, ESTERILIDADE* USO ÚNICO. <u>ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M E G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA/MS</u> | BR0434416 3028000000401 | UNIDADE | 2000 |
| 5 | AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: SMS, TAMANHO: GG, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO MALHA, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. <u>ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G E GG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA</u> | BR0466444 3028000000395 | UNIDADE | 3000 |
| 6 | AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 100 CM, 80 CM, TIRAS DE AMARRAR FIXAS. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0240135 3028000000155 | UNIDADE | 40 |
| 7 | AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 120 CM, 70 CM, TIRAS DE AMARRAR FIXAS. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0240136 3028000000156 | UNIDADE | 40 |
| 8 | BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO | BR0307885 3019000000344 | FRASCO COM | 2000 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|-------|-----|
| | BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | | 800ML | |
| 9 | <p>BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: 45, TIPO CANO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRADA</p> <p>ADENDO: USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOLADO BRANCO, SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ALTO TEOR DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO, PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS Nº 34 A 44, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).</p> | BR0419513 3028000000400 | PAR | 80 |
| 10 | <p>TAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL: COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE. ADENDO: TIPO CROC, PARTE DA FRENTE INTEGRAL (FECHADA), RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS DE 34 A 44 E NAS CORES BRANCO OU PRETO, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> | BR0280457 3028000000199 | PAR | 100 |
| | CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: INDUSTRIAL, TRANSMITÂNCIA: OPACA, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS | | | |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---------|-----|
| 11 | ADICIONAIS: CAPUZ, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO, SOLDA, TAMANHO REFERÊNCIA: EXTRA GRANDE. ADENDO: COM FORRO, REFORÇADA, COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, USO GERAL. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0309606 3028000000300 | UNIDADE | 300 |
| 12 | CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS. ADENDO: TIPO I, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIELETRICA, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COROA EM POLIETILENO OU TECIDO, JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO LONA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0468649 3028000000218 | UNIDADE | 300 |
| 13 | COLETE SEGURANÇA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, BLUSÃO COM TELA EM PVC PARA RESPIRO, LARANJA COM REFLETIVO PRATA | BR0220531 3028000000107 | UNIDADE | 300 |
| 14 | COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, CARTUCHO QUÍMICO, 6006, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO REFERENTE A 01 PAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0421495 3028000000079 | UNIDADE | 90 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------------|-----|
| 15 | COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO: FILTRO MECÂNICO USO SIMULTÂNEO CARTUCHO QUÍMICO, CL, REFERÊNCIA FABRIL: 5N11, USO: RESPIRADOR, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. ADENDO: PARA USO EM MÁSCARAS 3M | BR0290969 3028000000371 | UNIDADE | 180 |
| 16 | FILTRO, TIPO: QUÍMICO, CLASSE 1, MODELO: CARVÃO ATIVADO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS. ADENDO: FILTRO QUÍMICO TIPO 400, A1 B1 (PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). CÓDIGO 514837 PARA USO EM MÁSCARAS INDIVIDUAIS SEMIFACIAL MODELO/LINHA AIRSAN, MARCA AIR SAFETY. (REPOSIÇÃO) | BR0297433 3028000000405 | UNIDADE | 100 |
| 17 | FITA ISOLAMENTO DE AREA, POLIÉSTER, 7CM, AMARELA E PRETA, ESPESSURA DE 0,04 MM E FAIXAS INTERCALADAS | BR0292590 3028000000029 | ROLO COM 200M | 150 |
| 18 | GORRO DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, TIRAS, SEM COR, CERCA DE 50 G /M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA | BR0428629 3028000000237 | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 400 |
| 19 | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: AZUL-MARINHO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LONGA, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, PUNHOS COM ELÁSTICO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, COM TIRA POSTERIOR, ABERTURA AO | BR0461962 3028000000294 | UNIDADE | 140 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|---------|-----|
| | LADO DOS BOLSOS INFERIORES, COM 05 BOTÕES, 03 BOLSOS, SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR. MODELO UNISSEX. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO | | | |
| 20 | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LONGA, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, COM TIRA POSTERIOR, ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, COM 05 BOTÕES, 03 BOLSOS, SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR. MODELO UNISSEX. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | BR0455529 3028000000293 | UNIDADE | 110 |
| 21 | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LONGA, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, PUNHOS COM ELÁSTICO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, SEM TIRA POSTERIOR, SEM ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, FECHAMENTO POR BOTÕES DE PRESSÃO | BR0455529 3028000000295 | UNIDADE | 350 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------|-----|
| | EM POLIETILENO, 03 BOLSOS, SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR, NOME DA INSTITUIÇÃO IMPRESSO EM SILK SCREEN MONOCROMÁTICO NO BOLSO SUPERIOR. TAMANHO P, M, G, GG, A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | | | |
| 22 | JALECO, MATERIAL TECIDO DESCARTÁVEL, TIPO LONGO, TIPO SEM MANGA, TAMANHO G, COR BRANCA, SEM GOLA. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M OU G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA | BR0232194 3028000000334 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 200 |
| 23 | JALECO, TNT, DESCARTÁVEL, COMPRIDA, TAMANHO M, ABERTO NA FRENTE. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M OU G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0234006 3028000000238 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 350 |
| 24 | JALECO, MATERIAL: TECIDO, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS: 2 UN, TAMANHO: PEQUENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA E MEIO CINTO, FENDAS ATRÁS, ABERTURA ALTURA, TIPO TECIDO: SEDA GABARDINE ADENDO: POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, GG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | BR0305622 3028000000194 | UNIDADE | 200 |
| | LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS | | | |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|-----|-----|
| 25 | ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAL FORRO: ALGODÃO PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0264216 3028000000085 | PAR | 100 |
| 26 | LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, GRANDE , VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0225725 3028000000298 | PAR | 130 |
| 27 | LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, MÉDIO , VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0225726 3028000000177 | PAR | 150 |
| 28 | LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, PEQUENO , VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0225727 3028000000299 | PAR | 100 |
| 29 | LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, MULTIUSO. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, GG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0264817 3028000000333 | PAR | 200 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|-----|------|
| 30 | <p>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u></p> | BR0272777 3028000000336 | PAR | 500 |
| 31 | <p>LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u></p> | BR0269945 3028000000168 | PAR | 1000 |
| 32 | <p>LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO</u></p> | BR0269946 3028000000150 | PAR | 1000 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-----|-------|
| | <u>VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | | | |
| 33 | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269839 3028000000151 | PAR | 10000 |
| 34 | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269838 3028000000152 | PAR | 500 |
| 35 | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL , COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO</u> | BR0269837 3028000000161 | PAR | 1000 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-----|------|
| | <u>VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | | | |
| 36 | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269947 3028000000174 | PAR | 1000 |
| 37 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO , COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO USO NA ESTERILIZAÇÃO. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0208509 3028000000337 | PAR | 500 |
| | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7 , ESTERILIDADE ESTÉRIL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA SEM PÓ ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ | BR0272779 | | |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|------|
| 38 | ABERTURA ASSÉPTICA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | 3028000000361 | PAR | 1000 |
| 39 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE , TAMANHO GRANDE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ , ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0313652 3028000000358 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |
| 40 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE , TAMANHO MÉDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ , ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0313653 3028000000357 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |
| 41 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE , TAMANHO PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ , ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE</u> | BR0313654 3028000000356 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---------------------------|-----|
| | <u>APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.</u> <u>APROVADO PARA PROTEÇÃO</u> <u>DO USUÁRIO CONTRA</u> <u>AGENTES BIOLÓGICOS.</u> <u>EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO</u> <u>TRABALHO E REGISTRO</u> <u>VÁLIDO DO PRODUTO NA</u> <u>ANVISA.</u> | | | |
| 42 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL , TAMANHO: GRANDE , TIPO USO: DESCARTÁVEL. <u>ADENDO: SEM PÓ. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.</u> <u>APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.</u> <u>EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0304173 3028000000394 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 500 |
| 43 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL , TAMANHO MÉDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX, SEM PÓ , NÃO ESTÉRIL, ANATÔMICA, RESISTENTE A TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.</u> <u>APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.</u> <u>EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0416061 3028000000392 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 500 |
| 44 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL , TAMANHO: PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ , DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.</u> <u>APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA</u> | BR0405575 3028000000393 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 500 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|-------|
| | <u>AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | | | |
| 45 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269892 3028000000160 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 2250 |
| 46 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269892 3028000000406 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 750 |
| 47 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO</u> | BR0269893 3028000000137 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 10450 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|------|
| | <u>DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | | | |
| 48 | <p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u></p> | BR0269893 3028000000407 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1550 |
| 49 | <p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u></p> | BR0269894 3028000000149 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 2250 |
| | <p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO,</p> | | | |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|------|
| 50 | RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0269894 3028000000408 | CAIXA COM 100 UNIDADES | 750 |
| 51 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA SEM PÓ , DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0405575 3028000000362 | PAR | 5000 |
| 52 | LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL: MEIA MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: MÉDIO, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO DE FILMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM NERVURAS E SEM ABOTOAMENTO, USO: PELÍCULA DE FILME. <u>ADENDO: 100% ALGODÃO, UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS E MANUSEIO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, BRANCA. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.</u> | BR0266133 3028000000342 | PAR | 200 |
| | LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX /ARAMIDA, GRANDE , CURTO, 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REVESTIDA, SEM COSTURA, REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, ANATÔMICO, LABORATÓRIO. | | | |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|-----|-----|
| 53 | <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0271722 3028000000114 | PAR | 30 |
| 54 | LUVA PROTEÇÃO, NOMEX /KEVLAR, MÉDIO, LONGO , 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REUTILIZÁVEL, LABORATÓRIO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0332768 3028000000112 | PAR | 30 |
| 55 | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: M, APLICAÇÃO: SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 30, COR: BRANCA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0369946 3028000000366 | PAR | 100 |
| 56 | LUVA SEGURANÇA, LÁTEX NATURAL, BANHADA COM NEOPRENE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0318323 3028000000087 | PAR | 300 |
| 57 | LUVA SEGURANÇA, PALMA EM NEOPRENE E PUNHO EM LÁTEX, FORRADA, TAMANHO MÉDIO , MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALÉS E DETERGENTES, ALTA RESISTÊNCIA, ANTI-ALÉRGICA, LIMPEZA DELICADA, 1 MM, 23 CM, AMARELA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA</u> | BR0307497 3028000000086 | PAR | 200 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---------|-------|
| | <u>APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | | | |
| 58 | LUVA SEGURANÇA, PVC, G, CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, 100% ALGODÃO /SEM COSTURA, 30 CM, ANATÔMICA, CANO MÉDIO, AZUL, ANTIDERRAPANTE /RESISTENTE ATÉ -35°C. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0376332 3028000000091 | PAR | 20 |
| 59 | VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO GRANDE, COMPONENTES MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, TIPO USO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS, TONZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR BRANCA. PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G E XG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0397779 3028000000159 | UNIDADE | 500 |
| 60 | MÁSCARA, TIPO P/ PROTEÇÃO CONTRA BACILO DE BAAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/FILTRO PFF2. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0276322 3028000000203 | UNIDADE | 6000 |
| 61 | MÁSCARA CIRÚRGICA, COM CLIPE E ELÁSTICO, FILTRO BFE COM 98,8% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100%, BRANCA, DESCARTÁVEL. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0354096 3028000000175 | UNIDADE | 30000 |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-------|
| 62 | TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0341923 3028000000202 | UNIDADE | 30000 |
| 63 | MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0315901 3028000000322 | UNIDADES | 10000 |
| 64 | MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. DADOS COMPLEMENTARES: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO RETANGULAR, GRAMATURA 30 G/M2, TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE E ELÁSTICO, SEM FILTRO, COR BRANCA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0250311 3028000000210 | CAIXA COM 50 UNIDADES | 400 |
| 65 | MÁSCARA CONTRA GASES, BORRACHA NATURAL, REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, FACIAL SEM VISOR, CINZA, ÚNICO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0231103 3028000000167 | UNIDADE | 20 |
| 66 | MÁSCARA CONTRA GASES, BORRACHA NATURAL, REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, FACIAL SEM VISOR, PRETA, ÚNICO <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO,</u> | BR0231102 3028000000166 | UNIDADE | 40 |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|-------------------------|------|
| | <u>EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | | | |
| 67 | MÁSCARA CONTRA GASES, BORRACHA NATURAL, REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, FACIAL COM VISOR, CINZA, ÚNICO <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0231101 3028000000165 | UNIDADE | 20 |
| 68 | MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99%, TRIPLA CAMADA, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO EM CONCHA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS</u> | BR0319933 3028000000363 | CAIXA COM 50 UNIDADES. | 500 |
| 69 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TIRA ELÁSTICA, FORMATO EM CONCHA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA.</u> | BR0397749 3028000000027 | CAIXA COM 50 UNIDADES | 500 |
| 70 | MÁSCARA MULTIUSO, DESCARTÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA PÓ, SEMIFACIAL. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA</u> | BR0341473 3028000000008 | PACOTE COM 100 UNIDADES | 300 |
| 71 | MASCARA N95, MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. <u>ADENDO: EMBALADA</u> | BR0397905 3028000000372 | UNIDADE | 4500 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---------|------|
| | <u>INDIVIDUALMENTE. PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE VÁLIDO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS.</u> | | | |
| 72 | MASCARA N95, MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. <u>ADENDO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE VÁLIDO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS.</u> | BR0397905 3028000000409 | UNIDADE | 1500 |
| 73 | MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, USO CARVÃO ATIVADO, FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAPORES ORGÂNICOS, FORMATO CONCHA SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0344724 3028000000290 | UNIDADE | 100 |
| 74 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, COM PROTEÇÃO LATERAL. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0234327 3028000000061 | UNIDADE | 200 |
| | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR / HASTE | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------|-----|
| 75 | TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0373538 3028000000092 | UNIDADE | 100 |
| 76 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTIEMBASSANTE E ANTICHAMA, MODELO LENTES: ACOPLÁVEIS AO ROSTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CORDÃO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0233469 3028000000353 | UNIDADE | 200 |
| 77 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, APLICAÇÃO COMPRIMENTO DE ONDAS DE 660 NM, 830 NM E 940 NM. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0440513 3028000000360 | UNIDADE | 10 |
| 78 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI- EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS). <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0234328 3028000000062 | UNIDADE | 200 |
| 79 | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A IMPACTOS. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO</u> | BR0233232 3028000000364 | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---------|-----|
| | DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | |
| 80 | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL, FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0450515 3028000000369 | UNIDADE | 100 |
| 81 | ÓCULOS PROTEÇÃO, NÁILON FLEXÍVEL, INCOLOR, ODONTOLOGIA, PROTEÇÃO MÍNIMA DE 99% UVA E UVB, PINOS METÁLICOS, HASTE AJUSTÁVEIS TIPO ESPÁTULA, POLICARBONATO, INCOLOR PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0312489 3028000000016 | UNIDADE | 300 |
| 82 | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: PVC TRANSPARENTE, TIPO PROTEÇÃO: AMPLA VISÃO, TIPO AJUSTE HASTE: TIRANTE EM ELÁSTICO PRETO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA VENTILAÇÃO DIRETA COMPOSTA DE 75 ORIFÍCIOS, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO <u>ADENDO: DE SOBREPOR COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE ORIFÍCIOS NA ARMAÇÃO, DEVE POSSUIR TRATAMENTO ANTI-RISCO E LENTE ANTIEMBAÇANTE PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0313381 3028000000234 | UNIDADE | 100 |
| | ÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------|-----|
| 83 | LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO PERFURADO, TAMANHO PADRÃO ADENDO: COM VENTILAÇÃO INDIRETA. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE ELÁSTICO, PERMITE SELAGEM NA FACE. O VISOR POSSUI A UMA CAMADA ANTIEMBAÇANTE PARA PREVENIR O EMBAÇAMENTO. PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RESPINGOS DE LÍQUIDOS E POEIRA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0321891 3028000000398 | UNIDADE | 300 |
| 84 | ÓCULOS PROTEÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRA IMPACTOS, RESÍNGOS QUÍMICOS, POEIRA, ESTILO OTG (OVER-THE-GLASS) QUE PODE SER USADO EM CONJUNTO COM ÓCULOS DE GRAU, AMPLA VISÃO, REVESTIMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI UV, FAIXA DE CABEÇA EM TECIDO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO. ARMAÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO, ARMAÇÃO CINZA, VENTILAÇÃO INDIRETA COM CONTROLE DE ESPUMA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS, ATENDENDO AS NORMAS ANSI Z87.1-2003 (ALTO IMPACTO) E CSA Z94.3. MODELO DE REFERÊNCIA: S3815 UVEX STRATEGY DA UVEX - HONEYWELL OU SIMILAR. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0331174 3028000000269 | UNIDADE | 230 |
| | PERNEIRA, MATERIAL: COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------|------|
| 85 | INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO: PERNEIRA BOTA ADENDO: COM 3 TALAS FRONTAIS, FECHAMENTO NAS BORDAS POR VIÉS E FECHAMENTO TOTAL COM VELCRO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0447115 3028000000123 | PAR | 200 |
| 86 | FILTRO RESPIRADOR, USO PRÉ-FILTRO MECÂNICO, APLICAÇÃO PARTÍCULAS TÓXICAS P2, COMPATIBILIDADE MÁSCARA 3M MODELO 6003/6006. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0377799 3028000000288 | UNIDADE | 240 |
| 87 | SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉ), MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO, COR : C, COR, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0436856 3028000000404 | UNIDADE | 9000 |
| 88 | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: ABS - ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB.. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0453744 3028000000127 | UNIDADE | 40 |
| | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO: | | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------|------|
| 89 | ESPUMA. ADENDO: COM BORRACHA DE VEDAÇÃO ACÚSTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0377969 3028000000236 | UNIDADE | 50 |
| 90 | PROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 CALOTAS. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0221207 3028000000207 | UNIDADE | 300 |
| 91 | PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, 200 MM, PLÁSTICO, COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0220524 3028000000064 | UNIDADE | 1400 |
| 92 | PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, 250 MM, PLÁSTICO, COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. ADENDO: PODERÁ SER EM POLICARBONATO OU EQUIVALENTE. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | BR0220525 3028000000063 | UNIDADE | 1400 |
| 93 | PROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 250 MM, MATERIAL COROA: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. ADENDO: MASCARA PROTETOR FACIAL INCOLOR - AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR - EM POLICARBONATO OU EQUIVALENTE, QUE PERMITA LIMPEZA COM ÁLCOOL, APROXIMADAMENTE 22X23 CM DO VISOR DE SEGURANÇA, 0,5 MM DE | BR0288553 3028000000385 | UNIDADE | 600 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------|-------|
| | ESPESSURA, TRANSPARENTE, SUPORTE NO QUEIXO E TESTA DO USUÁRIO, ALÇA PARA COLOCAÇÃO. <u>PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</u> | | | |
| 94 | REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA, ATÉ 25%, SPRAY. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0432411 3028000000284 | FRASCO COM 100 ML | 100 |
| 95 | COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO: SEMIFACIAL, REFERÊNCIA FABRIL: 6000, USO: RESPIRADOR, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. ADENDO: REUTILIZÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0290971 3028000000370 | UNIDADE | 100 |
| 96 | RESPIRADOR, FIBRAS ENERGIZADAS COM CARGAS ELETROSTÁTICAS, POEIRAS, NÉVOAS E VAPORES ORGÂNICOS ATÉ 50 PPM (FB, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, SEMIFACIAL, DESCARTÁVEL, CRF 42, PARTE 84. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | BR0293570 3028000000097 | UNIDADE | 3000 |
| 97 | SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, C/ ELÁSTICO, C/ COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0436857 3028000000176 | UNIDADE | 10000 |
| | SAPATO FEMININO, MATERIAL: COURO, TIPO: SEGURANÇA, TAMANHO: 34, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS | | | |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-----|-----|
| 98 | ADICIONAIS: EM VAQUETA ACOLCHOADA , ELÁSTICO LATERAL. ADENDO: ELÁSTICO FRONTAL RECOBERTO E COM COLARINHO ACOLCHOADO, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO-TECIDO E FORRO DO CANO EM NYLON DUBLADO COM MANTA NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANA, COM BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, PALMILHA NÃO TECIDO, COM SOBRE PALMILHA DE EVA ANTIMICROBIANA. PODERÃO SER SOLICITADOS NA COR PRETA, COM TAMANHOS DE N° 33 A 44, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO | BR0302108 3028000000410 | PAR | 100 |
| 99 | SAPATO MASCULINO, TIPO: SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM ELÁSTICO FRONTAL, SEM BIQUEIRA DE, TAMANHO: 40, MATERIAL SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE. ADENDO: CANO CURTO, MODELO BLATT, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PODERÃO SER SOLICITADOS COM TAMANHOS DE N° 36 AO 44, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO | BR0345858 3028000000411 | PAR | 100 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|------|
| | DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | |
| 100 | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA: 90 CM, COMPRIMENTO: 130 CM, COR BÁSICA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SANITIZANTE, ESPESSURA: 10 MM. ADENDO: COM BORDAS VEDANTES PARA IMPEDIR O VAZAMENTO DO LIQUIDO HIGIENIZANTE. | BR0469724 3022000000490 | UNIDADE | 525 |
| 101 | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA: 90 CM, COMPRIMENTO: 130 CM, COR BÁSICA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SANITIZANTE, ESPESSURA: 10 MM. ADENDO: COM BORDAS VEDANTES PARA IMPEDIR O VAZAMENTO DO LIQUIDO HIGIENIZANTE. | BR0469724 3022000000499 | UNIDADE | 175 |
| 102 | TELA NÁILON, LARGURA 3 METROS, APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÓ, COR BRANCA. | BR0288867 3028000000359 | METRO | 400 |
| 103 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA: ATÉ 50 °C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES: C, ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA: MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. | BR0438089 3036000000574 | UNIDADE | 400 |
| 104 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : SEM COR, GRAMATURA : CERCA DE 30 G /M2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO : DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0428620 3028000000396 | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 1200 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|----|
| 105 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | BR0428621 3028000000399 | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 30 |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|----|

9. Estimativa do Valor da Contratação

O custo total estimado da contratação é de R\$ 2.332.739,60 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A adjudicação do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Cada Unidade/Órgão da UFBA (PERFIL REQUISITANTE) realizou, através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC, o seu Planejamento Anual de Contratações - PAC para o ano de 2020, tendo por base as suas necessidades e histórico de consumo. A Coordenação de Material e Patrimônio da UFBA (PERFIL DE COMPRAS) totalizou o Planejamento registrado por cada Unidade/Órgão da UFBA para gerar um único PAC que foi lançado no Sistema Federal de Planejamento e Gerenciamento de Compras - PGC.

O PAC 2020 está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quadriênio 2018-2022, a exemplo do Objetivo Estratégico 1: "Ampliar as oportunidades e a qualidade da formação oferecida aos alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação" e do Objetivo Estratégico 8:

"Assegurar uma efetiva gestão estratégica de pessoas, visando à valorização do trabalhador e à qualidade dos serviços prestados.

13. Resultados Pretendidos

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência visando atender às necessidades das Unidades/Órgãos da UFBA e garantir a não interrupção do fornecimento destes materiais imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas práticas (ensino de graduação e pós-graduação) e das atividades de pesquisa e extensão.

14. Providências a serem Adotadas

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pela Autoridade Competente da UFBA, será realizada a Licitação através de Pregão Eletrônico, na modalidade Sistema de Registro de Preço. A licitação estando homologada e as Atas de Registro de Preços assinadas poderá ser feita a contratação para aquisição dos itens licitados.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A UFBA possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde classificados como Biológicos, Potencialmente Infectantes (grupo A, segundo classificação da RDC 306/ANVISA) e Perfurocortantes (grupo E, segundo classificação da RDC 306/ANVISA), com fornecimento de Certificado de destinação e de todo material necessário ao serviço, especialmente bombonas e balanças. Sendo assim, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) potencialmente infectados receberão tratamento adequado, minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos que aquisição é viável a partir da análise dos itens anteriores do presente Estudos Técnico Preliminar.

17. Responsáveis

MAURÍCIO BATISTA CARVALHO

Assistente em Administração

Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO EPI - PREGÃO SRP 16-2020.pdf (151.3 KB)

**Anexo I - PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO EPI -
PREGÃO SRP 16-2020.pdf**



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EMITIDO EM 29/09/2020 10:58

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REC

Licitação: 23066.012945/2020-67 - PR 16/2020 - UFBA

Gestora: 1200 - UFBA

Assunto: PREGÃO Nº.: 16/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE E ATENDER AS NECESSIDADES DA UFBA.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta |
|------|--|---------|--|----------|
| | Requisição | Unidade | | |
| | Gestora | | | |
| 1 | 3028000000389 | Pacote | -- | -- |
| | AVENTAL DESCARTÁVEL, TNT, 30 G/M2, MANGA LONGA, AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, M PACOTE COM 10 UNIDADES. CATMAT 335478 ADENDO: USO HOSPITALAR, GRAMATURA 30 G/M2 OU SUPERIOR, TAMA CATMAT: 335478 | | | |
| | 2295/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 2 | 3028000000286 | Unidade | -- | -- |
| | AVENTAL HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO AVENTAL HOSPITALAR, CAPOTE CIRÚRGICO, SMS, ÚNICO, CERCA DE 40 G/CM2, COM COR, TIRAS PARA FIXAÇÃO, MA CATMAT: 434250 | | | |
| | 1341/2019 | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 3 | 3028000000403 | Unidade | -- | -- |
| | AVENTAL HOSPITALAR, SMS, 50 G/M2, MANGA LONGA AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* SMS, TAMANHO* G, GRAMATURA CERCA DE 50, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇ ESTERILIDADE* USO ÚNICO, ADICIONAL COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. ADENDO: PUNHO ELÁSTICO. CATMAT: 466443 | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 4 | 3028000000401 | Unidade | -- | -- |
| | AVENTAL HOSPITALAR, TNT, 50 G/M2, MANGA LONGA AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICO, MATERIAL* POLIPROPILENO, TAMANHO* M, GRAMATURA CERCA DE 50, CA ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M E G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA I ANVISA/MS CATMAT: 434416 | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 5 | 3028000000395 | Unidade | -- | -- |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta |
|---|-----------------------|---|-------|----------|
| Requisição | Unidade | Unidade | | |
| | Gestora | | | |
| AVENTAL HOSPITALAT, SMS, IMPERMEÁVEL | | | | |
| AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: SMS, TAMANHO: GG, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE: TIRAS PA IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. ADENDO: PODERÃO A NOTA DE EMPENHO. | | | | |
| CATMAT: 466444 | | | | |
| 2983/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3008/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| 6 3028000000155 | | Unidade | -- | -- |
| AVENTAL, PVC, 100 CM, 80 CM | | | | |
| AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 100 CM, 80 CM, TIRAS DE AMARRAR F | | | | |
| CATMAT: 240135 | | | | |
| 950/2019 | 120118 | INSTITUTO DE LETRAS | | |
| Observações: | | | | |
| 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | |
| 2284/2019 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| 7 3028000000156 | | Unidade | -- | -- |
| AVENTAL, PVC, 120 CM, 70 CM | | | | |
| AVENTAL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORRADO, IMPERMEÁVEL, BRANCA, 120 CM, 70 CM, TIRAS DE AMARRAR F | | | | |
| CATMAT: 240136 | | | | |
| 182/2020 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 242/2019 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| 8 3019000000344 | | Frasco | -- | -- |
| BORRIFADOR, PLÁSTICO, 800ML | | | | |
| BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZ/ | | | | |
| CATMAT: 307885 | | | | |
| 3009/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 3212/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| 9 3028000000400 | | Par | -- | -- |
| BOTA SEGURANÇA PVC | | | | |
| BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COF | | | | |
| ADENDO: USO ATIVIDADES HOSPITALARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO INTERNA AJUSTÁVEL E SOL | | | | |
| FORRO, PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS N° 34 A 44, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA | | | | |
| APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). | | | | |
| CATMAT: 419513 | | | | |
| 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| 10 3028000000199 | | Par | -- | -- |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unid. | Marca | Proposta |
|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | Unidade Unidade Gestora | | | |
| CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TAMANCO (TIPO CROC), TAMANHO 34 A 44, BRANCO OU PRETO TAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL: COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO: ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DA FRENTE INTEGRA (FECHADA), RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETEÇÃO DE DERRAMAÇÃO OU PRETO, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. CATMAT: 280457 | | | | |
| 201/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| Observações: | | | | |
| 242/2019 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 11 3028000000300 | Unidade | -- | -- | -- |
| CAPA DE CHUVA, PVC, FORRADA, P - M - G CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: INDUSTRIAL, TRANSMITÂNCIA: OPACA, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA GRANDE. CATMAT 309606 ADENDO: COM FORRO, REFORÇADA, COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, USO GEF JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). CATMAT: 309606 | | | | |
| 866/2019 | 120114 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 12 3028000000218 | Unidade | -- | -- | -- |
| CAPACETE DE SEGURANÇA CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIELETRICA, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COROA EM POLIETILENO OU TECIDO APROVAÇÃO (CA). CATMAT: 468649 | | | | |
| 866/2019 | 120114 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 13 3028000000107 | Unidade | -- | -- | -- |
| COLETE SEGURANÇA COLETE SEGURANÇA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, BLENDA DE PROTEÇÃO. CATMAT: 220531 | | | | |
| 866/2019 | 120114 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 14 3028000000079 | Unidade | -- | -- | -- |
| COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, CARTUCHO QUÍMICO, 6006, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO. CATMAT: 421495 | | | | |
| 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | |
| 2284/2019 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 15 3028000000371 | Unidade | -- | -- | -- |
| FILTRO MECÂNICO PARA RESPIRADOR 3M COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO: FILTRO MECÂNICO USO SIMULTÂNEO CARTUCHO QUÍMICO,CL, REFIL E SALVAMENTO. CATMAT 290969 ADENDO: PARA USO EM MÁSCARAS 3M CATMAT: 290969 | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-----------|--|-------------------------------|---|-----------|----------|
| | 1960/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 16 | 3028000000405 | Unidade | -- | -- | |
| | FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA AIRSAN | | | | |
| | FILTRO, TIPO: QUÍMICO, CLASSE 1, MODELO: CARVÃO ATIVADO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM ASPIRADOR D (PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS). CÓDIGO 514837 PARA USO EM MÁSCARAS INDIVIDU | | | | |
| | CATMAT: 297433 | | | | |
| | 3188/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 17 | 3028000000029 | Rolo | -- | -- | |
| | FITA ISOLAMENTO DE AREA, POLIÉSTER, 7 CM | | | | |
| | FITA ISOLAMENTO DE AREA, POLIÉSTER, 7 CM, AMARELA E PRETA, ESPESSURA DE 0,04 MM E FAIXAS INTERCALADA | | | | |
| | CATMAT: 292590 | | | | |
| | 455/2020 | 120166 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 18 | 30280000000237 | Embalagem | -- | -- | |
| | GORRO DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO | | | | |
| | GORRO DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, TIRAS, SEM COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCART | | | | |
| | 0428629 | | | | |
| | CATMAT: 428629 | | | | |
| | 242/2019 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 19 | 30280000000294 | Unidade | -- | -- | |
| | JALECO AZUL 3 BOLSOS, TAMANHO P, M, G E GG | | | | |
| | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: AZUL-MARINHO, CARA | | | | |
| | MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRADICIONAL OU BLAZER, MANGA LOI | | | | |
| | COM TIRA POSTERIOR, ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, COM 05 BOTÕES, 03 BOLSOS, SENDO 01 PA | | | | |
| | INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | | | | |
| | CATMAT: 461962 | | | | |
| | 127/2020 | 120124 | ESCOLA DE BELAS ARTES | | |
| | Observações: | | | | |
| | 796/2019 | 120124 | ESCOLA DE BELAS ARTES | | |
| | Observações: | | | | |
| | 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3 GG 3 G 4 M 2 P | | | | |
| | 1085/2020 | 120185 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA/UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 04 tamanho P 06 tamanho M 02 tamanho G | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 20 | 30280000000293 | Unidade | -- | -- | |
| | JALECO BRANCO 3 BOLSOS | | | | |
| | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, TAMANHO: SOB MEDIDA | | | | |
| | BR0455529 ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GOLA TRAI | | | | |
| | DE TRÁS, COM TIRA POSTERIOR, ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS INFERIORES, COM 05 BOTÕES, 03 BOLSOS, SEI | | | | |
| | A SER INFORMADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta |
|------|---|-----------------|--|----------|
| | Requisição | Unidade Gestora | | |
| | CATMAT: 455529 | | | |
| | 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | |
| | Observações: | | | |
| | 677/2019 | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 807/2020 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 21 | 3028000000295 | Unidade | -- | -- |
| | JALECO BRANCO 3 BOLSOS IMPRESSO LOGO, TAMANHO P, M, G E GG | | | |
| | JALECO, MATERIAL: BRIM, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, TAMANHO: SOB MEDIDA BR0455529 ADENDO: JALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS AD PUNHOS COM ELÁSTICO, FENDA NA PARTE DE TRÁS, SEM TIRA POSTERIOR, SEM ABERTURA AO LADO DOS BOLSOS SENDO 01 PARTE SUPERIOR E 02 PARTE INFERIOR, NOME DA INSTITUIÇÃO IMPRESSO EM SILK SCREEN MONOCROM COM A NOTA DE EMPENHO. | | | |
| | CATMAT: 455529 | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | |
| | Observações: | | | |
| | 2281/2019 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | |
| | Observações: | | | |
| | G: 12; M: 54; P: 38. | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 22 | 3028000000334 | Pacote | -- | -- |
| | JALECO, TECIDO DESCARTÁVEL, TIPO LONGO, TAM G, COR BRANCA. | | | |
| | JALECO, MATERIAL TECIDO DESCARTÁVEL, TIPO LONGO, TIPO SEM MANGA, TAMANHO G, COR BRANCA, TIPO GOLA SEI TAMANHOS P, M OU G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO | | | |
| | CATMAT: 232194 | | | |
| | 677/2019 | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 1088/2020 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 23 | 3028000000238 | Pacote | -- | -- |
| | JALECO, TNT, DESCARTÁVEL, COMPRIDA, M | | | |
| | JALECO, TNT, DESCARTÁVEL, COMPRIDA, TAMANHO M, ABERTO NA FRENTE, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. CAT INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO | | | |
| | CATMAT: 234006 | | | |
| | 228/2019 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | |
| | Observações: | | | |
| | 677/2019 | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 1088/2020 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | |
| | Observações: | | | |
| | 2000/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 24 | 3028000000194 | Unidade | -- | -- |
| | JALECO, MATERIAL GABARDINE TIPO LONGO, TAMANHO P, M, G E GG | | | |
| | JALECO, MATERIAL: TECIDO, TIPO: LONGO, TIPO MANGA: LONGA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES: 5 UN, QUANTI GOLA E MEIO CINTO, FENDAS ATRÁS, ABERTURA ALTURA, TIPO TECIDO: SEDA GABARDINE ADENDO: POSIÇÃO DOS TAMANHOS P, M, G, GG, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. BR0305622 | | | |
| | CATMAT: 305622 | | | |
| | 201/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------|----------|
| Observações: | | | | | |
| 242/2019 | | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 706/2019 | | 120143 | HOSPITAL MÉDICO VETERINÁRIO PROFESSOR RENATO MEDEIROS NETO | | |
| Observações: 10 P, 10 G, 20 M, 10 GG | | | | | |
| 1381/2020 | | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| Observações: | | | | | |
| 1435/2020 | | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| Observações: 10 unidades M, 10 unidade G. | | | | | |
| 3211/2020 | | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 25 | 30280000000085 | | Par | -- | -- |
| LUVA BORRACHA, FORRO ALGODÃO, TAMANHO P, M E G | | | | | |
| LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRC OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROI MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | | |
| CATMAT: 264216 | | | | | |
| 551/2020 | | 120166 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | | |
| Observações: | | | | | |
| 649/2019 | | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| Observações: | | | | | |
| 3211/2020 | | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 26 | 302800000000298 | | Par | -- | -- |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, GRANDE | | | | | |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, GRANDE, VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO | | | | | |
| CATMAT: 225725 | | | | | |
| 677/2019 | | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 817/2019 | | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 1341/2019 | | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | | |
| Observações: | | | | | |
| 1513/2019 | | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 3211/2020 | | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 27 | 302800000000177 | | Par | -- | -- |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, MÉDIO | | | | | |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, MÉDIO, VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO. | | | | | |
| CATMAT: 225726 | | | | | |
| 677/2019 | | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 817/2019 | | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| 1109/2019 | | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| Observações: | | | | | |
| 1341/2019 | | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | | |
| Observações: | | | | | |
| 3211/2020 | | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 28 | 302800000000299 | | Par | -- | -- |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, PEQUENO | | | | | |
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, PEQUENO, VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, DOMÉSTICO | | | | | |
| CATMAT: 225727 | | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | 228/2019 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 29 3028000000333 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA BORRACHA, MULTIUSO, TAMANHO P, M E G | | | | |
| | LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, MULTIUSO. ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M E G. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 264817 | | | | |
| | 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 713/2019 | 120143 | HOSPITAL MÉDICO VETERINÁRIO PROFESSOR RENATO MEDEIROS NETO | | |
| | Observações: 30 M, 20 G. | | | | |
| | 1616/2019 | 120160 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 30 3028000000336 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, SEM LÁTEX, TAMANHO 8, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR C CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 272777 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 31 3028000000168 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIC. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 269945 | | | | |
| | 2975/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 32 3028000000150 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIC. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 269946 | | | | |
| | 2975/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 33 3028000000151 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIC. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 269839 | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 753/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 2293/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 12865/2018 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |
| 34 3028000000152 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ I ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 269838 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 35 3028000000161 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIC ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 269837 | | | | |
| | 2975/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 36 3028000000174 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PARA ACI APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABAL | | | | |
| | CATMAT: 269947 | | | | |
| | 2975/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 37 3028000000337 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA DE BORRACHA M | | | | |
| | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMAF CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO USO NA ESTERILIZAÇÃO. CATMAT 208509 ADENDO: PODERÃO SER SOL EMPENHO. | | | | |
| | CATMAT: 208509 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 38 30280000000361 | | | Par | -- | -- |
| | LUVA ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0, ESTÉRIL, SEM PÓ | | | | |
| | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.PAR/ APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABAL | | | | |
| | CATMAT: 272779 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1030/2019 | 120113 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 39 30280000000358 | | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO G | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO I MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.. | | | | |
| | CATMAT: 313652 | | | | |
| | 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: 1 caixa (100 unidades) | | | | |
| | 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 974/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1469/2020 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 40 30280000000357 | | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO M | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO I MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.. | | | | |
| | CATMAT: 313653 | | | | |
| | 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: 01 caixa (100 unidades) | | | | |
| | 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 974/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1286/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1469/2020 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta |
|--------------------------|---|--|-------|----------|
| Requisição | Unidade Unidade Gestora | | | |
| 41 30280000000356 | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA NITRILE SEM PÓ TAMANHO P | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO P | | | |
| | MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.. | | | |
| | CATMAT: 313654 | | | |
| 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| Observações: | 01 caixa (100 unidades) | | | |
| 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| Observações: | | | | |
| 974/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| Observações: | | | | |
| 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 42 30280000000394 | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, GRANDE, SEM LATEX, SEM PÓ | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: GRANDE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. CAI | | | |
| | CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGI | | | |
| | SAÚDE. | | | |
| | CATMAT: 304173 | | | |
| 2980/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3031/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 43 30280000000392 | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, MÉDIO, SEM LATEX, SEM PÓ | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: D | | | |
| | CAIXA 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, AI | | | |
| | MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | |
| | CATMAT: 416061 | | | |
| 2980/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3031/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 44 30280000000393 | | Caixa | -- | -- |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, VINIL, PEQUENO, SEM LATEX, SEM PÓ | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO | | | |
| | PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGIS | | | |
| | CATMAT: 405575 | | | |
| 2980/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3031/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 45 30280000000160 | | Caixa | -- | -- |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unid. Unidade Unidade Gestora | Marca | Proposta |
|---|-------------------------------------|---|-------|----------|
| LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO G | | | | |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CE CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA | | | | |
| CATMAT: 269892 | | | | |
| 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| Observações: | | | | |
| 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| Observações: | | | | |
| 1322/2020 | 120174 | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 1341/2019 | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | | |
| Observações: | | | | |
| 1695/2019 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| Observações: | | | | |
| 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 5040/2019 | 12012015 | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBIOTEC) | | |
| Observações: | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 46 | 3028000000406 | Caixa | -- | -- |
| LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO G - ME/EPP - NÃO PLANEJAR NESTE CÓDIGO | | | | |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM P ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃ EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | | | | |
| CATMAT: 269892 | | | | |
| 3207/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 47 | 3028000000137 | Caixa | -- | -- |
| LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO M | | | | |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM P ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CE CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA | | | | |
| CATMAT: 269893 | | | | |
| 182/2020 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 242/2019 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 564/2019 | 120113 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| Observações: | | | | |
| 677/2019 | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 817/2019 | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 950/2019 | 120118 | INSTITUTO DE LETRAS | | |
| Observações: | | | | |
| 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|-------|----------|
| | Observações: 1341/2019 | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | | |
| | Observações: 1695/2019 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| | Observações: 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 5040/2019 | 12012015 | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBIOTEC) | | |
| | Observações: | | | | |
| 48 30280000000407 | | Caixa | -- | -- | |
| | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO M - ME/EPP - NÃO PLANEJAR NESTE CÓDIGO | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM P ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PROJETO CATMAT: 269893 | | | | |
| | 3207/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 49 30280000000149 | | Caixa | -- | -- | |
| | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO P | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM P ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE CATMAT: 269894 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| | Observações: 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 1341/2019 | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | | |
| | Observações: 1695/2019 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| | Observações: 2976/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 5040/2019 | 12012015 | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBIOTEC) | | |
| | Observações: | | | | |
| 50 30280000000408 | | Caixa | -- | -- | |
| | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LÁTEX COM PÓ, TAMANHO P - ME/EPP - NÃO PLANEJAR NESTE CÓDIGO | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM P ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. ADENDO: PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PROJETO CATMAT: 269894 | | | | |
| | 3207/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 51 30280000000362 | | Par | -- | -- | |
| | LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, PEQUENA, SEM PÓ, PAR | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E REGISTRO VÁLIDO DO PROJETO CATMAT: 269894 | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-----------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | CATMAT: 405575 | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 52 | 3028000000342 | | Par | -- | -- |
| | LUVA PROTEÇÃO, ALGODÃO, MANUSEIO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, BRANCA, TAMANHO P, M E G | | | | |
| | LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL: MEIA MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: MÉDIO, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO DE FILMES, DE FILME. ADENDO: 100% ALGODÃO, UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS E MANUSEIO MATERIAL SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. | | | | |
| | CATMAT: 266133 | | | | |
| | 974/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| | Observações: | | | | |
| 53 | 3028000000114 | | Par | -- | -- |
| | LUVA PROTEÇÃO, GRANDE | | | | |
| | LUVA PROTEÇÃO, GRAFATEX/ARAMIDA, GRANDE, CURTO, 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REVESTIDA, SEM COSTURAS | | | | |
| | CATMAT: 271722 | | | | |
| | 1487/2020 | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 54 | 3028000000112 | | Par | -- | -- |
| | LUVA PROTEÇÃO, MÉDIO | | | | |
| | LUVA PROTEÇÃO, NOMEX/KEVLAR, MÉDIO, LONGO, 5 DEDOS, PROTEÇÃO TÉRMICA, REUTILIZÁVEL, LABORATÓRIO. (| | | | |
| | CATMAT: 332768 | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 55 | 3028000000366 | | Par | -- | -- |
| | LUVA SEGURANÇA TAMANHO: M, MALHA DE ALGODÃO | | | | |
| | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: MALHA DE ALGODÃO, TAMANHO: M, APLICAÇÃO: SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | | | |
| | PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 369946 | | | | |
| | 861/2020 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 56 | 3028000000087 | | Par | -- | -- |
| | LUVA SEGURANÇA, LÁTEX NATURAL, BANHADA COM NEOPRENE, TAMANHO P, M E G | | | | |
| | LUVA SEGURANÇA, LÁTEX NATURAL, BANHADA COM NEOPRENE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS | | | | |
| | ANTIDERRAPANTE, ADENDO: PODERÃO SER SOLICITADOS OS TAMANHOS P, M, G, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM O | | | | |
| | CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 318323 | | | | |
| | 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 57 | 3028000000086 | | Par | -- | -- |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unid. Unidade Unidade Gestora | Marca | Proposta |
|------|---|--|-------|----------|
| | LUVA SEGURANÇA, PALMA EM NEOPRENE E PUNHO EM LÁTEX LUVA SEGURANÇA, PALMA EM NEOPRENE E PUNHO EM LÁTEX, FORRADA, TAM M, MANUSEIO DE ÁCIDOS, ALCALES AMARELA. CATMAT 307497 CATMAT: 307497 598/2019 120123 ESCOLA POLITÉCNICA Observações: 3211/2020 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | |
| 58 | 30280000000091 | Par | -- | -- |
| | LUVA SEGURANÇA, PVC LUVA SEGURANÇA, PVC, G, CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, 30 CM, ANATÔMICA. CATMAT: 376332 1513/2019 120142 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA Observações: 3211/2020 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | |
| 59 | 30280000000159 | Unidade | -- | -- |
| | MACACÃO DESCARTAVEL VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO GRANDE, COMPONENTES MACACÃO COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS, TONÓZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR BRANCA. BROCA. CATMAT: 397779 1961/2020 120115 INSTITUTO DE QUÍMICA Observações: Tamanho a ser informado no empenho 3211/2020 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | |
| 60 | 30280000000203 | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA ,TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILIO DE BAAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FILTRO PFF2- MÁSCARA ,TIPO PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILIO DE BAAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FILTRO PFF2- CATMAT: 276322 228/2019 120126 ESCOLA DE ENFERMAGEM Observações: 1195/2020 120151 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Observações: 1695/2019 120151 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Observações: 1900/2019 120151 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE Observações: 3211/2020 120110 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | |
| 61 | 30280000000175 | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, COM CLIPE E ELÁSTICO MÁSCARA CIRÚRGICA, COM CLIPE E ELÁSTICO, FILTRO BFE COM 98,8% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100%, BRANCA. CATMAT: 354096 127/2020 120124 ESCOLA DE BELAS ARTES Observações: 228/2019 120126 ESCOLA DE ENFERMAGEM Observações: 242/2019 120103 PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA Observações: 564/2019 120113 INSTITUTO DE BIOLOGIA Observações: 796/2019 120124 ESCOLA DE BELAS ARTES Observações: 817/2019 120142 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA Observações: 846/2019 120185 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA/UFBA | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-----------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | Observações: 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| | Observações: 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| | Observações: 1475/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 62 | 3028000000202 | | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, COM ELÁSTICO | | | | |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EM | | | | |
| | CATMAT: 341923 | | | | |
| | 228/2019 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | | |
| | Observações: 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: 1 caixa (25 unidades) | | | | |
| | 295/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 1616/2019 | 120160 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 63 | 3028000000322 | | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS | | | | |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, C | | | | |
| | CATMAT: 315901 | | | | |
| | 228/2019 | 120126 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | | |
| | Observações: 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 64 | 3028000000210 | | Caixa | -- | -- |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO RETANGULAR, GRAMATURA 30 G/M2 | | | | |
| | MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURG | | | | |
| | FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. DADOS COMPLEMENTARES: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO RETANGULAR, GR/ | | | | |
| | CAIXA C/ 50 UND.CATMAT-BR0250311. ADENDO: EM TNT, COM CLIP NASAL, PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM R | | | | |
| | CATMAT: 250311 | | | | |
| | 201/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| | Observações: 753/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: 1195/2020 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| | Observações: 1381/2020 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| | Observações: 2293/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 12839/2018 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unid. | Marca | Proposta |
|------|--|---------|--|----------|
| | Unidade Unidade Gestora | | | |
| 65 | 3028000000167 | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, COR CINZA, TAMANHO ÚNICO | | | |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL | | | |
| | CATMAT: 231103 | | | |
| | 1341/2019 | 120132 | ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 66 | 3028000000166 | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, PRETA, TAMANHO ÚNICO | | | |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL | | | |
| | CATMAT: 231102 | | | |
| | 598/2019 | 120123 | ESCOLA POLITÉCNICA | |
| | Observações: | | | |
| | 817/2019 | 120142 | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /UFBA | |
| | Observações: | | | |
| | 1331/2020 | 120123 | ESCOLA POLITÉCNICA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 67 | 3028000000165 | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, TAMANHO ÚNICO | | | |
| | MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL | | | |
| | CATMAT: 231101 | | | |
| | 753/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 68 | 3028000000363 | Caixa | -- | -- |
| | MÁSCARA DE PROTEÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES | | | |
| | MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TRIPLA CAMADA, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO. | | | |
| | N95, FORMATO EM CONCHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. catmat 319933 | | | |
| | CATMAT: 319933 | | | |
| | 861/2020 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | |
| | Observações: | | | |
| | 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | |
| | Observações: | | | |
| | 1469/2020 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | |
| | Observações: | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | |
| | Observações: | | | |
| 69 | 3028000000027 | Caixa | -- | -- |
| | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS, | | | |
| | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, POLIÉSTER E MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TIRA ELÁSTICA, FORMATO EM CON | | | |
| | CATMAT: 397749 | | | |
| | 26/2020 | 120112 | INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA | |
| | Observações: | | | |
| | 147/2019 | 120112 | INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA | |
| | Observações: | | | |
| | 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | |
| | Observações: 5 caixas | | | |
| | 455/2020 | 120166 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | |
| | Observações: | | | |
| | 753/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | |
| | Observações: | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-----------|---|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | 861/2020 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1286/2019 | 120121 | FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1695/2019 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |
| | 2293/2020 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 12864/2018 | 120120 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |
| 70 | 3028000000008 | | Caixa | -- | -- |
| | MÁSCARA MULTIUSO | | | | |
| | MÁSCARA MULTIUSO, DESCARTÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA PÓ, SEMIFACIAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. BR0341473 | | | | |
| | CATMAT: 341473 | | | | |
| | 950/2019 | 120118 | INSTITUTO DE LETRAS | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 71 | 30280000000372 | | Unidade | -- | -- |
| | MASCARA N95 | | | | |
| | MASCARA N95, MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADI | | | | |
| | ADENDO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA | | | | |
| | CATMAT: 397905 | | | | |
| | 2270/2020 | 120113 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3008/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 72 | 30280000000409 | | Unidade | -- | -- |
| | MASCARA N95 - ME/EPP - NÃO PLANEJAR NESTE CÓDIGO | | | | |
| | MASCARA N95, MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADI | | | | |
| | INDIVIDUALMENTE. PODERÁ SER EM QUALQUER COR, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE VÁLIDO E R | | | | |
| | CATMAT: 397905 | | | | |
| | 3208/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3209/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 73 | 30280000000290 | | Unidade | -- | -- |
| | MÁSCARA TIPO CONCHA VALVULADO, CLASSE PFF2 | | | | |
| | MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, USO CARVÃO ATIVADO, FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CLASSE PFF | | | | |
| | TAMANHO REGULAR. CATMAT 0344724 | | | | |
| | CATMAT: 344724 | | | | |
| | 1960/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |

| LISTA DOS ITENS DO PROCESSO | | | | | |
|---|-----------------------|---------|--|----------|--|
| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta | |
| | Requisição | Unidade | | | |
| | Gestora | | | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| 74 | 30280000000061 | Unidade | -- | -- | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO LATERAL | | | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA AM | | | | | |
| CATMAT: 234327 | | | | | |
| | 127/2020 | 120124 | ESCOLA DE BELAS ARTES | | |
| Observações: | | | | | |
| | 796/2019 | 120124 | ESCOLA DE BELAS ARTES | | |
| Observações: | | | | | |
| | 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 1475/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| 75 | 30280000000092 | Unidade | -- | -- | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INCOLOR / HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO | | | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE, APOIO NASAL COM PRO | | | | | |
| 373538 | | | | | |
| CATMAT: 373538 | | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| 76 | 30280000000353 | Unidade | -- | -- | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO | | | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIF | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORDÃO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA- CATMAT 233469 | | | | | |
| CATMAT: 233469 | | | | | |
| | 1331/2020 | 120123 | ESCOLA POLITÉCNICA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 1952/2020 | 120193 | INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| 77 | 30280000000360 | Unidade | -- | -- | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA | | | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, APLICAÇÃO | | | | | |
| CATMAT: 440513 | | | | | |
| | 1253/2019 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | | |
| 78 | 30280000000062 | Unidade | -- | -- | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS) | | | | | |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA AM | | | | | |
| CATMAT: 234328 | | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| Observações: | | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unid. | Marca | Proposta |
|---|-------------------------------------|---|-------|----------|
| | Unidade Unidade Gestora | | | |
| Observações: | | | | |
| 79 | 3028000000364 | Unidade | -- | -- |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO POLICARBONATO | | | | |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE INCOLOR, APLI catmat 233232 | | | | |
| CATMAT: 233232 | | | | |
| 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |
| Observações: | | | | |
| 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 80 | 3028000000369 | Unidade | -- | -- |
| ÓCULOS DE SEGURANÇA, POLICARBONATO | | | | |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL,FRONTAL, TIPO LENTE: AN ADICIONAIS: COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL | | | | |
| CATMAT: 450515 | | | | |
| 1978/2020 | 120193 | INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 81 | 3028000000016 | Unidade | -- | -- |
| ÓCULOS PROTEÇÃO | | | | |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, CA TIPO FIXAÇÃO HASTE AJUSTÁVEIS TIPO ESPÁTULA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO INCOLOR - (| | | | |
| CATMAT: 312489 | | | | |
| 564/2019 | 120113 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 677/2019 | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 857/2019 | 120138 | COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA /UFBA | | |
| Observações: | | | | |
| 1474/2019 | 120193 | INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | |
| Observações: | | | | |
| 3008/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 82 | 3028000000234 | Unidade | -- | -- |
| ÓCULOS PROTEÇÃO - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR COM AMPLA VISÃO | | | | |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: PVC TRANSPARENTE, TIPO PROTEÇÃO: AMPLA VISÃO, TIPO AJUSTE HAS GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA VENTILAÇÃO DIRETA COMPOSTA DE 75 ORIFÍCIOS, MATERIAL LEN ATRAVÉS DE ORIFÍCIOS NA ARMAÇÃO, DEVE POSSUIR TRATAMENTO ANTI-RISCO E LENTE ANTIEMBAÇANTE COM CE | | | | |
| CATMAT: 313381 | | | | |
| 564/2019 | 120113 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | | |
| Observações: | | | | |
| 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| Observações: | | | | |
| 83 | 3028000000398 | Unidade | -- | -- |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, AMPLA VISÃO | | | | |
| ÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO PERFURADO, TAMANHO PADRÃO ADENDO: COM VENTILAÇÃO INDIRETA. O AJ O VISOR POSSUI A UMA CAMADA ANTIEMBAÇANTE PARA PREVENIR O EMBAÇAMENTO. PROTEÇÃO AOS OLHOS COI | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-----------|---|-------------------------------|--|-------|----------|
| | CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). CATMAT: 321891 | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3268/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| 84 | 3028000000269 | | Unidade | -- | -- |
| | ÓCULOS PROTEÇÃO, TRANSPARENTE | | | | |
| | ÓCULOS PROTEÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRA IMPACTOS, RESÍNGOS QUÍMICOS, POEIRA, ESTILO OTG (OVER-THE-REVESTIMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI UV, FAIXA DE CABEÇA EM TECIDO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO. COM CONTROLE DE ESPUMA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS, ATENDENDO AS NORMAS A MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO. MODELO DE REFERÊNCIA: S3815 UVEX STRATEGY DA UVEX - HONEYWELL OU S | | | | |
| | CATMAT: 331174 | | | | |
| | 598/2019 | 120123 | ESCOLA POLITÉCNICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1287/2019 | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3268/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| 85 | 3028000000123 | | Par | -- | -- |
| | PERNEIRA, PERNEIRA DE SALVAMENTO E SEGURANCA - PENEIRA COM 3 TALAS FRONTAIS | | | | |
| | PERNEIRA, MATERIAL: COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO I BOTA ADENDO: COM 3 TALAS FRONTAIS, FECHAMENTO NAS BORDAS POR VIÉS E FECHAMENTO TOTAL COM VÉLCR | | | | |
| | CATMAT: 447115 | | | | |
| | 866/2019 | 120114 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | | |
| | Observações: | | | | |
| 86 | 3028000000288 | | Unidade | -- | -- |
| | PRÉ-FILTRO RESPIRADOR, USO MÁSCARAS 3M | | | | |
| | FILTRO RESPIRADOR, USO PRÉ-FILTRO MECÂNICO, APLICAÇÃO PARTÍCULAS TÓXICAS P2, COMPATIBILIDADE MÁSCA/ | | | | |
| | CATMAT: 377799 | | | | |
| | 868/2020 | 120131 | INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 87 | 3028000000404 | | Unidade | -- | -- |
| | PROPÉ, SAPATILHA HOSPITALAR, DESCARTÁVEL | | | | |
| | SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉ), MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: C, ELÁSTICO, COR : C, C ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO NA ANVISA. | | | | |
| | CATMAT: 436856 | | | | |
| | 3035/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 88 | 3028000000127 | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR AURICULAR | | | | |
| | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: ABS - ACRILONITRILE,BUTADIENE,STIRENE, MATERIAL H/ | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB. | | | | |
| | CATMAT: 453744 | | | | |
| | 1109/2019 | 120157 | FACULDADE DE ARQUITETURA | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------|----------|
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 89 3028000000236 | | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, CARA/ESPUMA ADENDO: COM BORRACHA DE VEDAÇÃO ACÚSTICA CATMAT: 377969 | | | | |
| | 649/2019 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: 807/2020 | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 90 3028000000207 | | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 CALOTAS PROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 CALOTAS CATMAT: 221207 | | | | |
| | 598/2019 | 120123 | ESCOLA POLITÉCNICA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 91 3028000000064 | | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, 200 MM PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, 200 MM, PLÁSTICO, COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. ADENDO: PODERÁ MTE VÁLIDO. CATMAT: 220524 | | | | |
| | 2983/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 92 3028000000063 | | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, 250 MM PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, 250 MM, PLÁSTICO, COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA. CATMAT 220525 AD APROVAÇÃO (CA) DO MTE VÁLIDO. CATMAT: 220525 | | | | |
| | 2983/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 93 3028000000385 | | | Unidade | -- | -- |
| | PROTETOR FACIAL, POLICARBONATO, 250 MM - NÃO PLANEJAR NESTE CÓDIGO PROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 250 MM, MATERIAL COROA: PLÁSTICO, MASCARA PROTETOR FACIAL INCOLOR -AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR -EM POLICARE 22X23 CM DO VISOR DE SEGURANÇA, 0,5 MM DE ESPESSURA, TRANSPARENTE, SUPORTE NO QUEIXO E TESTA DO L CATMAT: 288553 | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 94 3028000000284 | | | Frasco | -- | -- |
| | REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA REPELENTE, À BASE DE ICARIDINA, ATÉ 25%, SPRAY, FRASCO, 100 ML, CATMAT: 432411 CATMAT: 432411 | | | | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item Requisição | Unidade Unidade Gestora | Unid. | Marca | Proposta |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|-------|----------|
| | 649/2019 Observações: | 120129 | FACULDADE DE FARMÁCIA | | |
| | 677/2019 Observações: | 120136 | MUSEU DE ARTE SACRA/UFBA | | |
| | 1287/2019 Observações: | 120133 | ESCOLA DE DANÇA | | |
| | 3211/2020 Observações: | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| 95 30280000000370 | | | Unidade | -- | -- |
| | RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL | | | | |
| | COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO: SEMIFACIAL, REFERÊNCIA FABRIL: 6000, USO: RESPIRADOR, APLIC REUTILIZÁVEL. CA VÁLIDO NO MTE. TAMANHO A SER INFORMADO NO EMPENHO. | | | | |
| | CATMAT: 290971 | | | | |
| | 1960/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 96 30280000000097 | | | Unidade | -- | -- |
| | RESPIRADOR, FIBRAS ENERGIZADAS COM CARGAS ELETROSTÁTICAS | | | | |
| | RESPIRADOR, FIBRAS ENERGIZADAS COM CARGAS ELETROSTÁTICAS, POEIRAS, NÉVOAS E VAPORES ORGÂNICOS 84. CATMAT 293570 | | | | |
| | CATMAT: 293570 | | | | |
| | 1517/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 2284/2019 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 97 30280000000176 | | | Unidade | -- | -- |
| | SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, GRAMATURA 50 | | | | |
| | SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, C/ ELÁSTICO, C/ COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DES | | | | |
| | CATMAT: 436857 | | | | |
| | 182/2020 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 242/2019 | 120103 | PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 849/2019 | 12018101 | COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1195/2020 | 120151 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE | | |
| | Observações: | | | | |
| | 1475/2019 | 120130 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3018/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 98 30280000000410 | | | Par | -- | -- |
| | SAPATO DE SEGURANÇA FEMININO | | | | |
| | SAPATO FEMININO, MATERIAL: COURO, TIPO: SEGURANÇA, TAMANHO: 34, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICION ELÁSTICO FRONTAL RECOBERTO E COM COLARINHO ACOLCHOADO, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃ TRATAMENTO ANTIMICROBIANA, COM BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, PALMILHA NÃO TECIDO, COM SOBRE PALMILHA D N° 33 A 44, A SEREM INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRE TRABALHO. | | | | |
| | CATMAT: 302108 | | | | |
| | 3266/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |

| LISTA DOS ITENS DO PROCESSO | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|--|----------|--|
| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta | |
| | Requisição | Unidade | | | |
| | | Unidade | | | |
| | | Gestora | | | |
| 99 | 3028000000411 | Par | -- | -- | |
| | SAPATO DE SEGURANÇA MASCULINO | | | | |
| | SAPATO MASCULINO, TIPO: SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICA MATERIAL SOLA: POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE. CATMAT 345858 ADENDO: CANO CURTO, MODELO BLATT, PALMILHOS DE BIQUEIRA DE AÇO, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO INFORMADOS JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO. PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMAÇÃO. | | | | |
| | CATMAT: 345858 | | | | |
| | 3266/2020 | 120115 | INSTITUTO DE QUÍMICA | | |
| | Observações: | | | | |
| 100 | 3022000000490 | Unidade | -- | -- | |
| | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE | | | | |
| | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SANITIZANTE, ESPESSURA: 10 MM. ADENDO: COM BORDAS VEDANTES PARA IMPEDIR O DESLIZAMENTO. | | | | |
| | CATMAT: 469724 | | | | |
| | 2985/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3007/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3019/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3213/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 101 | 3022000000499 | Unidade | -- | -- | |
| | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE | | | | |
| | TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE: VINIL, MATERIAL BASE: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SANITIZANTE, ESPESSURA: 10 MM. ADENDO: COM BORDAS VEDANTES PARA IMPEDIR O DESLIZAMENTO. | | | | |
| | CATMAT: 469724 | | | | |
| | 3210/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 102 | 3028000000359 | METRO | -- | -- | |
| | TELA NÁILON, LARGURA 3 METROS , APLICAÇÃO MOSQUITEIRO | | | | |
| | TELA NÁILON, LARGURA 3 Metros , APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÓ, COR BRANCA. Catmat 288867 | | | | |
| | CATMAT: 288867 | | | | |
| | 288/2019 | 120144 | MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA | | |
| | Observações: 50 metros | | | | |
| | 3211/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 103 | 3036000000574 | Unidade | -- | -- | |
| | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, TESTA | | | | |
| | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA: ATÉ 50 °C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTE DE PLÁSTICO. | | | | |
| | BR0438089 | | | | |
| | CATMAT: 438089 | | | | |
| | 2984/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3006/2020 | 120127 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3020/2020 | 120109 | SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA | | |
| | Observações: | | | | |
| | 3214/2020 | 120110 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD | | |
| | Observações: | | | | |
| 104 | 3022000000500 | Unidade | -- | -- | |

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

| Item | Especificação do Item | Unid. | Marca | Proposta |
|--|-------------------------------|-----------|-------|----------|
| Requisição | Unidade Unidade Gestora | | | |
| TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. DISPENSADOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, ACIONAMENTO MANUAL, PEDAL, 1 L ADENDO: TOTE LITROS, COM PEDAL ARTICULADO, COM COMUNICAÇÃO EM PSAL. IDENTIFICAÇÃO VISUAL A SER INFORMADA JUNTA (LXAXP) COM VARIAÇÃO ACEITA DE ATÉ 30 %. CATMAT: 471960 3404/2020120110COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | | |
| 105 | 3028000000396 | Embalagem | -- | -- |
| TOUCA HOSPITALAR - 30G/M2 TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, CO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM CO CATMAT: 428620 2983/2020120110COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: 3211/2020120110COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | | |
| 106 | 3028000000399 | Embalagem | -- | -- |
| TOUCA HOSPITALAR - 50G/M2, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COI CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CATMAT: 428621 3018/2020120109SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL /UFBA Observações: 3211/2020120110COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/PROAD Observações: | | | | |